

Versjon: 02	Revidert: 20.09.07	Side 1 av 4
-------------	--------------------	-------------

### 1. Identifikasjon av produktet og ansvarlig firma

#### 1.1 Produkt navn

UZIN- Power Flex Turbo flislim

#### 1.2 Produsent

UZIN UTZ AG.  
Dieselstraße 3  
D-89079 Ulm  
Tel.: +49 731 4097-0  
Fax: +49 731 4097-110

#### 1.3 Distributør Norge

Løkken A/S, Mølagt.58, PB 43, sentrum, 3701 SKIEN  
Tel. 35 50 64 00  
Fax 35 50 64 20

#### Informasjon:

Giftinformasjon: tel: 22 59 13 00

### 2. Opplysninger om kjemiske sammensetninger

Sementbasert flislim, basert på portlandsement og kvartssand.  
Lavt kromatinnhold. GISCODE ZP1.

Innhold	CAS-No.	% - Innhold	Klassifikasjon
Portland sement	65997-15-1	25-50	Xi R 38, 41

### 3. Viktige farenemner

Sementinnholdet i dette produktet medfører følgende merking:



Irriterende. Inneholder sement.

#### Spesielle risiko instruksjoner:

R 38 Irriterer huden  
R 41 Fare for alvorlig øyeskade

### 4. Førstehjelpstiltak

Ved hud kontakt: Vask med vann og såpe.  
Ved kontakt med øyne: Vask godt med vann, og kontakt lege.  
Ved svelging: Kontakt lege, og vis dette datablad.

### 5. Tiltak ved brannslukking

Ingen spesielle tiltak. Ikke brennbart.

Versjon: 02	Revidert: 20.09.07	Side 2 av 4
-------------	--------------------	-------------

## 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp.

Feies forsiktig sammen og samles opp. Unngå støvdannelse. Unngå utslipp i kloakk systemet.

## 7. Sikker håndtering og lagring

### 7.1 Håndtering

Unngå støvdannelse, benytt verneutstyr og sørg for å ha mulighet til å skylle øyne og hud. Ved pauser og etter endt arbeid vaskes hender, og påføres hudkrem.

### 7.2 Lagring

Lagres utilgjengelig for barn. Oppbevares tørt.

## 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr.

### 8.1 Eksponeringskontroll

Ingredienser som krever overvåking av arbeidsplassen.

Risiko stoffer	CAS-No.	% - andel	Administrative normer
Kvarts	14808-60-7	50-75	Totalstøv 0,3 mg/m <sup>3</sup>
Portland sement	65977-15-1	10-25	Respirabelt støv 0,1 mg/m <sup>3</sup>

Kontrollmetode: Samsvar med administrative normer kan kontrolleres med yrkeshygieniske målinger på arbeidsplassen.

### 8.2 Personlig verneutstyr

Unngå øye og hud kontakt. Under blanding, bruk støvmaske. Ved pauser og etter endt arbeid vaskes hender, og påføres hudkrem.

## 9. Fysiske og Kjemiske egenskaper

Form:	Pulver
Farge:	Grå
Lukt:	Av sement
Tetthet:	ca. 1150 kg/m <sup>3</sup>
Løslighet i vann (20°C):	Herder hydraulisk i vann
Flammepunkt:	Ikke målbart
Tenntemperatur:	Ingen eksplosjonsfare
pH-verdi:	Ca. 12

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Ved bruk som beskrevet, er produktet stabilt.

## 11. Opplysninger om helsefare.

Produktet blir sterkt alkalisk i reaksjon med vann/fuktighet. Støv kan irritere slimhinnene. Pulveret kan ved hudkontakt gi irritasjon. Langvarig og gjentatt kontakt kan gi svie og eventuelt hudsår. Støv eller sprut fra ferdig blanding kan forårsake etsende sår på øynene  
Produktet er cromat fattig. GISCODE ZP 1.

## 12. Opplysninger om miljøfare

Produktet klassifiseres ikke som miljøfarlig ut fra tilgjengelig informasjon og rådende kriterier.

## 13. Fjerning av rester og avfall.

Restene blandes med vann og deponeres i herdet tilstand som byggeavfall. Avfallet må ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag.

**HMS Datablad**  
**UZIN-Power Flex Turbo**  
Flislim



Versjon: 02	Revidert: 20.09.07		Side 3 av 4
-------------	--------------------	--	-------------

---

Versjon: 02	revidert: 20.09.07	Side 3 av 3
-------------	--------------------	-------------

#### 14. Opplysninger om transport

Ikke faregods i henhold til transport bestemmelser: Vei Transport (ADR/RID), Sjø Transport (IMDG), fly Transport (IATA/ICAO).

---

#### 15. Opplysninger om lover og forskrifter

Etikett ihht EU reglement.



Irriterende. Inneholder sement.

Spesiell risiko- og sikkerhetssetninger:

R-Setninger:

R 38 Irriterer huden

R 41 Fare for alvorlig øyeskade

S- Setninger:

S 2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S 24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.

S 26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

S 36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker.

---

#### 16. Andre opplysninger.

Opplysningene som angis på dette HMS databladet bygger på kunnskap om dette produktet, samt opplysninger fra produsent.

---

Utskriftsdato: 09.10.2007