

HMS Datablad

UZIN MK 100

1-K-MSP Parkettlim



Versjon: 03	Revidert: 25.11.07	Side 1 av 3
-------------	--------------------	-------------

1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

1.1 Produkt navn

UZIN MK 100 1-K-MSP Parkettlim

Produktregister nr.: Ikke meldepliktig

1.2 Produsent

UZIN UTZ AG.

Dieselstraße 3

D-89079 Ulm

Tel.: +49 731 4097-0

Fax: +49 731 4097-110

1.3 Distributør Norge

Løkken A/S, Mølagt.58, PB 43, sentrum, 3701 SKIEN

Tel. 35 50 64 00

Fax 35 50 64 20

Nødtelefon:

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

2. Viktigste faremomenter

Vurderes ikke merkepliktig. Det skal vises normal forsiktighet ved bruk av kjemiske stoffer.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

3. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Inneholder modifisert Silan-propolymer og uorganisk fyllstoff (kritt).

Innhold	EC-No.	CAS-No.	% - Innhold	Klassifisering
Reaktive Silanforbindelser	-	-	1-5	Xn; R10, R20

For fullstendig tekst til inngående komponenters R-setninger, se punkt 16.

4. Førstehjelpstiltak

Hudkontakt: Vask med vann og såpe.

Øyekontakt: Vask godt med vann, og kontakt lege.

Innånding: Flytt ut i frisk luft. Søk lege hvis ubehag oppstår

Svelging: Kontakt lege, og vis dette datablad.

5. Tiltak ved brannslukning

Produktet er ikke brannfarlig. Slukkemiddel, pulver, CO₂, vanntåke eller skum, velges med hensyn på omgivende brann.

Bruk ikke vann i samlet stråle.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Spilt materiale fjernes mekanisk. Rester dekkes med fuktig absorberende materiale, for eksempel sand, sagmugg etc. Etter ca 1 time samles restene opp og legges i en vanntett beholder som ikke må lukkes. Restenedekkes med vann. Etter 7-14 dager kan restene sendes til avfallsmottak, se pkt. 13. Må ikke tømmes i kloakken..

7. Håndtering og oppbevaring

7.1 Håndtering

Øye- og hudkontakt bør unngås. Sørg for tilstrekkelig utlufting.

Versjon: 03	Revidert: 25.11.07	Side 2 av 3
-------------	--------------------	-------------

7.2 Oppbevaring

Lagres utilgjengelig for barn. Oppbevares i tett lukket originalemballasje på tørt og frostfritt sted.

Anbefalt lagringstemperatur: 0 – 50 °C.

Skal ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefor.

8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

8.1 Eksponeringskontroll

Ingredienser som krever overvåking av arbeidsplassen: Ingen

8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen:

Sørg for god ventilasjon. Det skal være utstyr tilgjengelig på arbeidsstedet for øyeskylling og håndvask. Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. Påfør gjerne hudkrem etter vask.

8.3 Personlig verneutstyr

Åndedrettsvern: Normalt ikke nødvendig.

Øyevern: Normalt ikke nødvendig.

Håndvern: Ved langvarig kontakt med dette produktet anbefales hansker av nitrilgummi eller PVC.

Annet hudvern: Bruk vanlig arbeidstøy.

Annen informasjon: Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN-standard.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Form:	Pasta
Farge:	Se emballasje
Lukt:	Svak
Tetthet:	ca. 1,6 g/cm ³
Damptrykk (20 °C):	Ikke bestemt
Løselighet i vann (20 °C):	Uløselig
Viskositet: (Brookfield RV 7, 20 min ⁻¹)	ca. 100.000 mPas
Flammepunkt:	Over 100 C
Tennetemperatur:	Ikke bestemt
Ekspløsjongrense:	Ikke bestemt

10. Stabilitet og reaktivitet

Ved håndtering og bruk som beskrevet, er produktet stabilt. Reagerer langsomt med vann. I lufttett beholder kan det bygges opp trykk. Emballasje under trykk åpnes forsiktig.

11. Opplysninger om helsefare

Unngå kontakt med huden og øynene. Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. Ferdig herdet/tørket produkt er ufarlig.

12. Miljøopplysninger

Ikke tøm produktet i kloakk, vann eller i grunnen. Svak vannforurensende.

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall. Rester samles og bør brukes. Ikke tøm i kloakk, vann eller i grunn. Tomme, skrapt og drypp-fri emballasje er resirkulerbare.

14. Opplysninger om transport

Ikke faregods i henhold til transport bestemmelser: Vei Transport (ADR/RID), Sjø Transport (IMDG), fly Transport (IATA/ICAO).

Versjon: 03	Revidert: 25.11.07		Side 3 av 3
-------------	--------------------	--	-------------

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Faresymbol ihht EU reglement:: Ingen

Vanlige forhåndsregler ved behandling av kjemikalier, bør følges.

R-setninger:

Produktet er ikke merkepliktig.

Referanser (Lover/Forskrifter):

Norsk Stoffliste 2005 (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best. nr. 361), ADR, RID, IMDG, IATA, Micromedex Tomes CPS System. Forskrift om utarbeidelse, distribusjon m.v. av helse-, miljø og sikkerhetsdatablad. Forskrift om gjenvinning og behandling av farlig avfall, kap 11 (sist endret 16.11.2006). Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2005). Arbeidstilsynets brosjyre om løsemidler.

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Opplysninger som er nye, slettet eller revidert:

Hele databladet er revidert. Mindre redaksjonelle endringer i alle punkt.

Revidert av:

Hydro Production Partner, Jorunn Martila

Leverandørens anmerkninger:

Opplysningene som angis på dette HMS databladet bygger på kunnskap om dette produktet, samt opplysninger fra produsenten.

Utskriftsdato: 29.11.2007