

Versjon: 04	Revidert: 23.11.07	Side 1 av 3
-------------	--------------------	-------------

## 1. Identifikasjon av kjemikaliyet og ansvarlig firma

### 1.1 Produkt navn

Produktregister nr.: Ikke meldepliktig

UZIN- MK 97 Parkettlim

### 1.2 Produsent

UZIN UTZ AG.  
Dieselstraße 3  
D-89079 Ulm  
Tel.: +49 731 4097-0  
Fax: +49 731 4097-110

### 1.3 Distributør Norge

Løkken A/S, Mølagt.58, PB 43, sentrum, 3701 SKIEN  
Tel. 35 50 64 00  
Fax 35 50 64 20

### Nødtelefon:

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

---

## 2. Viktigste faremomenter

Produktet klassifiseres ikke som helsefarlig. Inneholder ikke flyktige stoffer som kan gi konsentrasjoner som medfører fare under bruk/håndtering. Vis normal forsiktighet ved bruk/håndtering av kjemikalier.

---

## 3. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Inneholder PU prepolymerer og uorganiske fyllstoffer (kritt).

---

## 4. Førstehjelpstiltak

Hudkontakt: Vask med vann og såpe.  
Øyekontakt: Vask godt med vann, og kontakt lege.  
Innånding: Flytt ut i frisk luft. Søk lege hvis ubehag oppstår  
Svelging: Kontakt lege, og vis dette datablad.

---

## 5. Tiltak ved brannslukning

Passende slukkemiddel: Pulver, CO<sub>2</sub>, vanntåke, skum.  
Uegnet slukkemiddel: Bruk ikke vann i samlet stråle.

---

## 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Spilt materiale fjernes mekanisk. Dekk til restene av produktet med fuktig absorberende materiale for eksempel sand, sagmugg. Etter 1 time kan restproduktet fjernes. Ikke tett beholderen som avfalles legges i. (pga. risiko for at emballasjen kan sprekke). Holdes fuktig, og la det stå i beholderen i ca. 7-14 dager. Deretter kan avfalles kastes i hht de lokale myndigheters bestemmelser og regler for håndtering av avfall, se pkt. 13.

---

## 7. Håndtering og oppbevaring

### 7.1 Håndtering

Bruk passende verneklær, hansker og øyne/ansiktsbeskyttelse. Sørg for god ventilasjon. Se også pkt. 8.

### 7.2 Oppbevaring

Lagres utilgjengelig for barn. Hold beholderen tørr og godt lukket. Unngå temperaturer over 50°C og under 0°C. Må ikke lagres sammen med mat og andre konsumvarer.

---

Versjon: 04	Revidert: 23.11.07	Side 2 av 3
-------------	--------------------	-------------

## 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr.

### 8.1 Eksponeringskontroll

Ingredienser som krever overvåking av arbeidsplassen. Ingen

### 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen:

Sørg for god ventilasjon. Det skal være utstyr tilgjengelig på arbeidstedet for øyeskylling og håndvask. Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. Påfør gjerne hudkrem etter vask.

### 8.3 Personlig verneutstyr

Åndedrettsvern: Bruk støvmaske type P2 eller bedre hvis Adm. norm overskrides.

Øyevern: Normalt ikke nødvendig.

Håndvern: Normalt ikke nødvendig.

Annet hudvern: Bruk vanlig arbeidstøy.

Annen informasjon: Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN-standard.

---

## 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Form:	Pasta
Farge:	Beige
Lukt:	Svak
Tetthet:	ca. 1,3 g/cm <sup>3</sup>
Damptrykk (20°C):	ikke målt
Løslighet i vann (20°C):	ikke blandbar
Viskositet: (Brookfield RV 7, 20 min <sup>-1</sup> )	ca. 30.000 mPas
Flammepunkt:	>100°C

---

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Ved temperaturer fra ca. 260°C vil stoffet utskille CO<sub>2</sub>. Ingen fare for ukontrollerte reaksjoner ved riktig lagring og behandling. Farlige reaksjoner ved blanding med aminer, alkoholer, syrer og baser. Reagerer med vann til CO<sub>2</sub>. I forseglede bokser er det mulighet for eksplosjon p.g.a. trykkøkning. Emballasje som har blitt utsatt for press utenfra, må åpnes forsiktig.

---

## 11. Opplysninger om helsefare

Kan irritere øyne, hud og luftveier. Produktet inneholder små mengder isocyanater som kan gi allergisk reaksjon hos mennesker som er disponible for det.

Tørket og herdet produkt er ikke-irriterende.

---

## 12. Miljøopplysninger

Ikke tøm produktet i kloakk, vann eller i grunnen. Svak vannforurensende.

---

## 13. Fjerning av rester og avfall.

Rester samles og bør brukes. Ikke tøm i kloakk, vann eller i grunn. Tomme, skrapte og drypp-fri emballasje er resirkulerbare. Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall. Konferer med godkjent mottak for farlig avfall ved avhending av store mengder. Emballasjer med herdede/tørket innhold er byggeavfall.

---

## 14. Opplysninger om transport

Ikke faregods i henhold til transport bestemmelser: Vei Transport (ADR/RID), Sjø Transport (IMDG), Fly Transport (IATA/ICAO).

---

Versjon: 04	Revidert: 23.11.07		Side 3 av 3
-------------	--------------------	--	-------------

#### 15. Opplysninger om lover og forskrifter

Faresymbol ihht EU reglement.

Inneholder isocyanater. Følg produsentens anbefalinger.

S-setninger:

- S 2 Oppbevares utilgjengelig for barn
- S 24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.
- S 51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Referanser (Lover/Forskrifter):

Norsk Stoffliste 2005 (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best. nr. 361), ADR, RID, IMDG, IATA, Micromedex Tomes CPS System. Forskrift om utarbeidelse, distribusjon m.v. av helse-, miljø og sikkerhetsdatablad. Forskrift om gjenvinning og behandling av farlig avfall, kap 11 (sist endret 16.11.2006). Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2005). Arbeidstilsynets brosjyre om løsemidler.

---

#### 16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Opplysninger som er nye, slettet eller revidert:

Hele databladet er revidert. Mindre redaksjonelle endringer i alle punkt.

Revidert av:

Hydro Production Partner, Jorunn Martila

Leverandørens anmerkninger:

Opplysningene som angis på dette HMS databladet bygger på kunnskap om dette produktet, samt opplysninger fra produsenten.

---

Utskriftsdato: 29.11.2007